

FIRST PACK

Ahşap Sandık

Ahşap Sandıklar, kullanıcıların ihtiyaçları ve taşınması planlanan ürünün taşıma ihtiyacı standartlarına göre planlanarak üretilmektedir. Çeşitli malzemelerden üretilen bu sandıklar, ahşap ambalaj sektöründe farklı isim ve şekillerde yer alabilmektedir.

- Ahşap Ambalaj
- Kontrplak Kasa
- Osb Sandık
- Katlanabilir Kasa
- Parmaklı Kasa
- İhracat Sandığı
- Özel Tasarım Ahşap Ambalaj

BİZ KİMİZ?

Ahşap ambalaj denildiğinde akıllara **ahşap sandık, tahta kasa** gibi ürünler gelmektedir. **Ahşap ambalaj** sektöründe bilinen birçok ürün çeşidi yer almaktadır. Dünya üzerinde taşıma sanayisinde kullanılan bu ürünler bazı nedenlerden dolayı belirli kalite ve standartlarda üretilmesi ve bu üretim için gerekli kalite, izin belgelerinin var olması gerekmektedir. Her ölçüde ve her kalitede ahşap ambalaj ürünleri üretebilen firmamız elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi ile bugün ülkemiz ve yurtdışından birçok firma ile çalışabilmektedir.



FIRST PACK

KATLANIR SANDIK , KATLANIR KASA

Katlanır Sandık, ahşap ambalaj sektöründe kullanılan ve kullanım şekli ile özelliğinden dolayı isimleri “**katlanır sandık**” veya “**katlanabilir sandık**” olan ürünler belirli standartlarda üretilerek piyasada yer alan çok kullanışlı bir üründür. Bu ürün 20 cm yüksekliğinde ahşap malzemeden “**Euro Palet**” üzerine sığacak ölçülerde imal edilir. Piyasada en sık bulunan hazır ölçüleri **80X120 cm** dir. Ürünün özelliklerine gelince üstü süte konularak istenilen ölçü yüksekliğinde oluşturabilirsiniz ve tekrar kullanıma açıktır. Her kasa parçasını katlayarak muhafaza edebiliriz bu sebeple tekrar kullanım için pratik ve kolaylık sağlar.

Katlanabilir kasa ahşap ambalaj ürünleri Kavak, Kayın ve Çam gibi ağaçlardan imal edilmektedir. Katlanabilir menteşeleri özel yapıları ile bir birilerinin üzerilerine konularak menteşeler de ki kulakları sayesinde kavrama işlemi ile sabitlenir. Aynı kulak ile palete de sabitlenip palet üzerinde bir kasa oluşmasını sağlar. Menteşeler Vida veya perçin yardımı ile ahşaba sabitlenerek montajı yapılır, böylelikle karşılıklı iki menteşenin ince bir pin (mil) yardımı ile çalışmasına hazır hale gelmesi sağlanır. Katlanır ahşap sandıklar yurtdışı ihracat gönderilerinde kullanılabilmesi için ISPM-15 standartlarında IPPC damgası (ısıtılmış işlem işaretleme damgası) ihtiyaç duyar. Bu ürün genelde yükte ağır sayılabilecek ürünlerin taşınmasında çok avantajlıdır. Ürün üzerine kapak yapılabilir.



AHŞAP İHRACAT SANDIĞI ISMP-15

Ahşap İhracat Sandığı üretimi yüksek kalite ve tecrübe isteyen bir çalışmadır. Birçok kalite standartlarından haberdar olmak ve doğru zamanda ürün üretebilmek üzerine dayalıdır.

- Forklift ve Transpaletler tarafından pratik tasarımları sayesinde kolaylıkla taşınabilmesi. Daha kısa sürede yükleme sağlayarak nakliye ve işçilik maliyetlerini düşürmesi,
- Ürünlerin daha düzenli yerleştirilmesine imkan vermesiyle yer tasarrufu sağlaması,
- Ürünler Sağlam yapıları sayesinde tam koruma altına alarak nakliye sırasında ve müşterilerinize teslimattan hemen önce oluşabilecek ürün zayıfların da engellemesidir.

Tüm Sandıklarımızda Forklift giriş yerleri tüm ürünlerimizde mevcuttur. Forkliftlerin kolay giriş çıkış yapabilmeleri için yerden 10 cm yükseklikte yapılmaktadır. Forklift ayakları bu sayede sıkışma veya herhangi bir sorun ile karşılaşmadan kolayca sandık ve kasaları kaldırabilmektedir.



KONTRAPLAK İHRACAT SANDIĞI

Kontrplak kasalar müşteri isteği doğrultusunda istenilen her ölçü ebatlarında üretilebilmektedir. Kontrplak kasalar diğer ahşap kasalara göre daha hafif olduğundan taşımacılık ve sevkiyatta bir çok avantaj sağlar;

Hava, Deniz ve Karayolu taşımacılığında kg olarak daha hafif olduğundan ücret ve yük ağırlığı olarak sizlere avantaj sağlar,

Çalışma sahası içerisinde taşınması ve kullanımı kolaydır,

Kontrplak malzemesi ISPM-15 uygulaması istenmeyen ürün çeşididir

KONTRAPLAK NEDİR?

Kontrplak sanayinde genellikle soyma kaplamalar tercih edilmektedir.

Başka bir anlatımla; kontrplak, ince ağaç kaplamaların reçine ile yapıştırılmış olarak birbirine çapraz dizilmesiyle elde edilen ahşap paneldir.

KONTRAPLAK NASIL OLUŞUR?

Kontrplaklar en az 3 ağaç katmandan oluşur, katmanlar üst üste gelenlerin lif yönleri birbirine dik olacak şekilde yerleştirilir ve kontrplakta her zaman katmanlar tek sayıdadır.



KAFES İHRACAT SANDIĞI

Özel ölçü ile yapılabilmektedir. Maliyeti düşürmek için genelde yurt içi taşıma olarak kullanılmaktadır. Daha çok kapalı ve tek parça olan malzemelerin taşınması ve sevkiyatında kullanılır. Kapalı bir sandığa göre % 40 daha ucuzdur. Parmaklı kasalar ağırlık ve hacim odaklı hazırlandıkları için taşıyacağı malzeme veya yükün ağırlığı veya hacmine göre kuvvetlendirilip şekillendirilebilmektedir.

Kapalı bir sandığın taşıyabileceği yükün % 80 oranında taşıma kapasitesine sahiptir. Parmak aralıkları olduğundan bu kasa yapısında ki sandıklar hava ve su alabilirler taşıyacağı malzemenin bundan etkilenmemesi gerekmektedir veya içeriğinin yeterli şekilde dış etkenlere karşı korunarak ambalajlanması sağlanmalıdır. Kullanım şekilleri; kutular ve kafesler, sepetler ve diğerleri, variller ve fiçiler, paletler ve konteynerler, ağaç yünü olarak sayılabilir.



PLYWOOD İHRACAT SANDIĐI

Plywood katmanlı ağaç tabakalarından oluşan bir ahşap paneldir. Hafif olmasına karşın çok dayanıklıdır. Ahşap ambalaj sektöründe yakın zamanda fazlası ile rağbet gören plywood dayanıklılığı ile dikkat çekmektedir. ISPM 15 standartlarına uygundur. Kontrplak plakalarının tek sayılarda artan katman yapısına sahip bir ahşap panel yapısı düşünebilirsiniz.

Su ve neme karşı dayanıklıdır,

istenilen ölçü ve ebatlarda üretilebilmektedir,

Vida ve çivi işlemlerinde sorunsuzdur,

Hafif ve dayanıklıdır,

Isıl işleme gerek duymadan ihracat için kullanıma uygundur,

Plywoodlar yüzeyleri boyamaya uygundur,

Kullanım alanları ; Ahşap ambalaj, sandık, taşıma, inşaat, dekorasyon, mobilya ve mimari yapılar ile ilgili,



OSB İHRACAT SANDIĞI

OSB malzemesi ISPM-15 standartlarına uygun olduğu için ısıtılma işlemi gerektirmez IPPC damgası ile kolaylıkla yurt dışı ihracat sandığı olarak kullanılabilir.

Boya, vernik gibi maddelerle rengi değiştirilebilir.

OSB'de korozyona dayanıklı çivi kullanılmalıdır.

Ağaç işleme aletlerinin tümünü OSB'yi işlemek için de kullanabilirsiniz.,

En iyi sonucu metal uçlu aletleri kullanarak alırsınız.

Uygulama başlamadan önce OSB'ler uyum sağlaması için 48 saat uygulama yapılacak yerde beklemelidir.

OSB, panellerdeki nemlilik bulunduğu yere göre değişir

KULLANIM ALANLARI:

Duvarlarda, İç Dekorasyonda

Çatıda kiremit altı tahtası yerine ve Taban Döşemelerinde

Raf, dolap, platform, fuar ve dükkân vitrini gibi yapıların üretiminde

Sandık ve ahşap ambalaj yapımında,



EURO PALET / ÖZEL ÖLÇÜ PALET / 80*120 PALET

Palet malzeme sevkiyatında ve ürün taşıma konusunda kullanılan genelde ahşaptan üretilmiş belirli ölçülere sahip taban destek ürünüdür. Paletler genelde ahşaptan taşınacak ürünün ölçü ve ağırlığında göre üretilirler. Standart olarak kullanılan ve hazır halde sürekli bulunan palet çeşitleri de vardır.

Bu paletler euro palet diye tabir edilen palet çeşitleridir. Euro paletler ihracat özellikli sevkiyat biçimi için kullanılırlar. Isıl işlem görmüş ahşap ürünlerdir.

Euro paletin en önemli özelliği tekrar kullanıma elverişli olması ve kolay bulunabilmesi yanında ayrıca ihracat özelliğine uygun olmasıdır.

Palet taşıma sandıklarının genel kullanım amacıyla, taşınacak malzemenin taşınmasında forklift ve transpalet yataklı olmasından dolayı taşıma kolaylığı sağlar. Taşıma işleminde tabanda kalan palet, ağırlık yük ağırlığını aldığı için ahşap sandıklarının ağırlık merkezi diye de tabir edilebilir.




Vision

Üretim ve imalat ile ilgili vizyonumuz; üretim ve imalat hedeflenen iş veya projenin zamanında sorunsuz şekilde sevkiyat hattına taşınmasına müteakip müşteriye ulaştırılmasına kadar uzanan bir sürecin en önemli aşamasıdır. Bu süreç kalite politikamız ve iş geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda sürekli olarak iyileştirme çalışmaları ile geliştirilmekte ve müşteri memnuniyeti odaklı üretim aşaması planlaması yapılmaktadır. Temel olarak imalat ve üretim aşamasında önem verilen değerler; üretim süresi, üretim ürün kalitesi, üretim planlama ve imalatta hammadde kullanımı olarak önem verdiğimiz maddelerin başında yer alan değerlerdir.

Kalite Vizyonumuz; Kalite politikamız konusunda hedeflerimizi yüksek tutarak sürekli araştırma ve devamında gelen geliştirme işlerimiz hedeflediğimiz kalite standartlarında yapmaya devam ediyoruz. Kalite olarak ürün tedariki, üretim aşaması, depolama, sevkiyat ve teslimat aşamalarında firma kalite politikamızdan ödün vermeden eksiksiz ve sorunsuz tüm çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz.

Mission

Kaliteden ödün vermeden üretimde iyileştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, Müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu unutmadan çalışmalarımıza devam etmek, Sürekli bir AR-GE sürecinin işleyişinde bünyemizde yeniliklere yer vermek, İşletme olarak sadece kendi çıkarlarımızı değil sosyal sorumluluklarımızın farkında olmak, Tüketim hammadde oranımız ile en verimli şekilde ürün üretebilmek, Ahşap Ambalaj ürünlerini doğru şekilde tüketicilere sunabilmek, İşimizi geliştirirken çalışanlarımızda yeterlilik ve ihtiyaçlarının korunmasını sağlamak, Ülkemiz Türkiye içerisinde iş istihdamı oluşturarak gelişiminde fayda sağlamak, Yukarıda ki misyonlarımızın yapılarak daha fazlasına ulaşabilmemiz için sürekli yetenekli çalışanlarımız ile faaliyetimize devam ediyoruz..



Contact Us



0532 359 37 66



info@firstpack.com.tr



www.firstpack.com.tr



Atatürk Mah. Dericiler San. Sit.
35/1 Yunusemre - Manisa